



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
อำเภอพนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่องที่นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม คือ

- ๑ ยุติติ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
- ๒ ยุติติ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ๓ ยุติติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ๔ ยุติติ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒
- ๕ เรื่องอื่น ๆ

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสุภางค์ จิรนนท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

(ย้อนกลับ



15 มิถุนายน 2569

10

PDF
 รับรองรายงานการประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2569.pdf
 (244.5 KB)


(244.5 KB)

๑. คู่มือเอกสาร



ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสุรางค์ จิรานันท์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย	
๒	นายศักดิ์ดา พัฒน์แก้ว	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย	
๓	นางสาววันทนีย์ สุขพิทักษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หมู่ที่ ๑	
๔	นายมานิชญ์ อานนท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หมู่ที่ ๑	
๕	นางสาวยุพดี มิตรเมือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หมู่ที่ ๒	
๖	นายนิวัฒน์ หมีนพรหม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หมู่ที่ ๔	
๗	นางสาวณัฏฐา ศรีแพร่ศรี	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย	

ដូច្នេះការរៀបចំផែនការស្រាវជ្រាវ

[illegible]

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ผู้มาประชุม

๑	นางสุภาวดี จิรนนท์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
๒	นายศักดิ์ดา พัฒน์แก้ว	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
๓	นางสาววันทนี สุขพิทักษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หมู่ที่ ๑
๔	นายมาโนชญ์ อานนท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หมู่ที่ ๑
๕	นางสาวยุพดี มิตรเมือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หมู่ที่ ๒
๖	นายนิวัฒน์ หมีนพรหม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หมู่ที่ ๔
๗	นางสาวณัฐฐา ศรีแพร่ศรี	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายประภาส จวนศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
๒	นางสาวเกวณีน เวชศาสตร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
๓	นางสาวธนกร ชูราศรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
๔	นายรณรงค์ ดารารัตน์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
๕	นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๖	นายณฤช จารุรัตน์ชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗	นายเรวัต ชุมนุม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ คน ครบองค์ประชุม ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม

ประธานสภา อบต. สวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ท่านนายก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภาฯ มาพร้อมกันแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภา อบต. ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ญัตติ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

๔.๒ ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๓ ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๔ ญัตติ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย สมัยสามัญ
๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ สมาชิกสภา อบต.ท่านใด
ต้องการแก้ไขหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ประธานสภา อบต.

การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ยื่นกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ญัตติ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ประธานสภา อบต.

ด้วย นายก อบต. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขอให้เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย

เลขานุการสภา อบต.

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญ นายก อบต. เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะเพิ่มเติมต่อสภา อบต.

นายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ด้วยมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการจึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภา อบต. โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมลงมติ ให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ. ๒๕๗๐)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โดยการยกมือแสดงมติ

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ประธานสภา อบต.

ต่อไปขอพักการประชุม ๑๐ นาที เพื่อให้นายก อบต.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

ที่ประชุม

รับทราบ

เมื่อนายก อบต.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พร้อมทั้งปิดประกาศเสร็จแล้ว เลขานุการสภา อบต. เชิญสมาชิกสภา อบต. เข้าห้องประชุม เพื่อประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

๔.๒ ยุติติ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประธานสภา อบต.

ด้วย นายก อบต. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอให้เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย

- เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น
- ขอเชิญประธานสภา อบต. ดำเนินการต่อไป
- ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต. เสนอรายการที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อสภา อบต.
- นายก อบต. ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
- (๑)โอนเพิ่ม(สำนักปลัด)
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
- ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
- รายการ เก้าอี้สำนักงาน
- โอนเพิ่ม จำนวน ๗,๐๐๐บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
- โอนลด(สำนักปลัด)
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบ บุคลากร
- ประเภท ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โอนลด จำนวน ๗,๐๐๐บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๔๐๕,๓๓๖.๓๗ บาท
- (๒)โอนเพิ่ม(กองช่าง)
- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
- งาน ก่อสร้าง
- งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
- ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
- รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
- โอนเพิ่ม จำนวน ๕๗,๐๐๐บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท
- โอนลด(กองช่าง)
- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
- งาน ก่อสร้าง
- งบ บุคลากร
- ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- โอนลด จำนวน ๕๗,๐๐๐บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๗๓๙,๗๕๐ บาท
- รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมลงมติ ในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการยกมือแสดงมติ

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๓ ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประธานสภา อบต. ด้วยนายก อบต.ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอให้เลขานุการสภา อบต. ชี้แจง ระเบียบข้อกฎหมาย

เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญประธานสภา อบต. ดำเนินการต่อไป

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต. เสนอรายการที่จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ต่อสภา อบต.

นายก อบต. ตามที่ สภา อบต.เขาหัวควายได้อนุมัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน เนื่องจากเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องเสนอขออนุมัติจากสภาอบต.เขาหัวควาย เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) รายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๐ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว
 - มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า
 - แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุง รายการที่ ๑ – ๑๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการยกมือแสดงมติ

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๔ ยุติ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ประธานสภา อบต.

ด้วย นายก อบต.ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ขอให้เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย

เลขานุการสภา อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้จากร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ควรถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ชี้แจงให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ทราบแล้ว

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญ นายก อบต. เสนอโครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ ต่อสภา อบต.

นายก อบต.

ด้วยมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เพื่อนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการหรือกิจการที่เป็นภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจาก สภา อบต. ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังนี้

๑) ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๔๔,๘๘๘,๘๗๖.๑๘ บาท

๒) ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และก้นไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท ก้นเงินไว้จำนวน ๑๕,๑๓๓,๒๒๘.๔๙ บาท

๓) ก้นเงินสะสมจำนวนร้อยละห้าของเงินสะสม เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕๙๘,๒๒๘.๔๙ บาท

๔) เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๒๖,๘๔๐,๖๔๗.๖๙ บาท

๕) สภา อบต.เขาหัวควาย อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบประปา ถนนสาย

พังจิก-เขาขวาง หมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๒๑,๘๔๐,๖๔๗.๖๙ บาท

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๖ โครงการ
จำนวนเงิน ๗,๐๕๘,๐๐๐ บาท

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๕๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

รวมเป็นเงิน ๒,๖๘๖,๐๐๐ บาท

หมู่ที่ ๑

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าพับจัน - ปากแพรก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑,๖๗๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๗ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๔)

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำสายหลังหมู่บ้านสินธร หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จำนวน ๑ แถว พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๕)

หมู่ที่ ๒

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำซอยตาพงษ์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน จำนวน ๑ แถว พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)

หมู่ที่ ๓

๔. โครงการบุกเบิกถนนสายพังจิก - สีซิด ซอย ๑ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๗๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน โดยทำการเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลงหินผุพร้อมบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และลงหินคลุกพร้อมบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๓)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวมเป็นเงิน ๓,๘๒๘,๐๐๐ บาท

หมู่ที่ ๑

๑. โครงการก่อสร้างบันไดเหล็กหอดึงเก็บน้ำระบบประปาบ้านนายกุล หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๒๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดเหล็กขึ้นหอดึงเก็บน้ำระบบประปา รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑)

๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสายท่าทับจีน - ปากแพรก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๖๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ความลึกประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒)

๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาสายท่าทับจีน - ปากแพรก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗๕๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ถึงเหล็กสำเร็จรูปทรงแซมแปญ ขนาดความจุ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ถังเรซิน และเดินท่อเมนตรีายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓)

หมู่ที่ ๓

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๖๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ความลึกประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๙)

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยยายรม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๕๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ความลึกประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๐)

๖. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๓ จำนวน ๗๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ถึงเหล็กสำเร็จรูปทรงแซมแปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ถังเรซิน และเดินท่อเมนตรีายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๑)

๗. โครงการก่อสร้างระบบประปาซอยยายรม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๗๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ถึงเหล็กสำเร็จรูปทรงแซมแปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ถังเรซิน และเดินท่อเมนตรีายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๒)

หมู่ที่ ๔

๘. โครงการขยายเขตประปาสวนจีน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๒๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนตึ่ประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๗๘๐ เมตรรายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๖)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมเป็นเงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท

หมู่ที่ ๑

๑. โครงการขุดลอกคลองบางไทร หมู่ที่ ๑

จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ระบายทางประมาณ ๑,๔๗๐ เมตร ขุดลอกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๔ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๖)

หมู่ที่ ๒

๒. โครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยตาพงษ์ หมู่ที่ ๒

จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชและดินโคลน คูระบายน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๑,๑๗๕ เมตร ขุดลอกหนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)

หมู่ที่ ๔

๓. โครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๔

จำนวน ๓๒๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ - ๗ เมตร ยาว ๑,๘๓๐ เมตร ขุดลอกหนาเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๗,๕๑๐ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๕)

๔. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาขวาง - พังจิก หมู่ที่ ๔

จำนวน ๗๔๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Overlay) หนา ๐.๐๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๓๙ เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๕ ตร.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๔)

รายละเอียดตามเอกสารโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ และเอกสารประกอบการพิจารณา

ประธานสภา อบต.

ขอให้พิจารณารายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ และเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนลงมติในการอนุมัติโดยการยกมือแสดงมติ

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบต.

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๒ มีเพียง ๒ โครงการ ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๒ มีปัญหาติดขัดอย่างไรบ้างคะ

นางสาวยุพดี มิตรเมือง

โครงการก่อสร้างถนนส่งเอกสารไว้ที่กองช่างแล้ว แต่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดก่อนคะ

- ผู้อำนวยการกองช่าง เอกสารโครงการก่อสร้างถนนที่สมาชิกหมู่ ๒ ส่งมาแบ่งแยกเป็นทางสาธารณะแล้ว แต่ไม่ทราบว่าหลักหมุดที่ดินอยู่ตรงไหน จึงต้องทำหนังสือขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดหาแนวเขตทางสาธารณะก่อนครับ
- ประธานสภา อบต. ขอเสนอให้หมู่ที่ ๒ เลือกโครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีขึ้นมาทำก่อนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ แก้ไขความเดือดร้อนได้เร็วขึ้น
- นายก อบต. ผมขอเสนอให้ท่านสมาชิกพิจารณาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางหิน-คร้วริมน้ำ ซึ่งถนนชำรุดและเป็นโครงการเดิมของ อบต.ไม่ต้องรังวัดที่ดินหาแนวเขตขึ้นมาทำก่อนครับ
- ประธานสภา อบต. ท่านนายกแนะนำไปแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๒ พิจารณาวางจะทำไหม เพราะงบประมาณส่วนนี้เป็นของหมู่ ๒ ต้องให้ท่านสมาชิกตัดสินใจเอง
- ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องจะนำปรึกษาในที่ประชุม ขอให้นำเสนอต่อในที่ประชุม
- นายมานิชญ์ อานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ เพื่อนสมาชิกฯ ท่านปลัดฯ ผมมีเรื่องที่ดิน นสล.หมู่ที่ ๑ ตอนนี้ผมได้เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ ที่ดินได้ออกเป็นที่ นสล.แล้วอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สฎ. ขอให้ท่านนายกฯทำหนังสือไปที่สำนักงานที่ดินของโดนดฉบับนี้มา จะได้ขอใช้ที่ดินจาก อบจ.สฎ.
- ปลัด อบต. ที่ดินเป็นที่ นสล.อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สฎ. อบต.ทำหนังสือไปที่สำนักงานที่ดินของโดนดที่ดินฉบับนี้มาคงไม่ได้ เพราะไม่ใช่ที่ดินในความรับผิดชอบของ อบต. ต้องทำหนังสือไปที่ อบจ.สฎ. ถ้าที่ดินเป็นที่ นสล.อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สฎ. ต้องมีหลักฐานอยู่ที่ อบจ.สฎ. ค่ะ
- นายก อบต. ผมจะประสานไปที่ อบจ.สฎ.ถ้าเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ อบต.จะขอใช้พื้นที่ครับ
- นายมานิชญ์ อานนท์ ผมขออนุญาตไปประสานกับ อบจ.พร้อมท่านนายกฯครับ
- นางสาวยุพดี มิตรเมือง โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมู่ที่ ๒ เสนอโครงการก่อสร้างถนนซอยต่าฟุ้งและถนนซอยร้านเกรียงไกร ต้องขอความร่วมมือจากชาวบ้านหลายราย และยังต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดหาแนวเขตทางสาธารณะ ตามที่ท่านนายกฯเสนอให้ทำโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางหิน-คร้วริมน้ำ ซึ่งถนนชำรุดและเป็นโครงการเดิมของ อบต.ไม่ต้องรังวัดที่ดินหาแนวเขตทางมาทำก่อน สมาชิกหมู่ที่ ๒ ก็เห็นด้วยค่ะ
- นางสุภางค์ จิรนนท์ หมู่ที่ ๓ โครงการ ปี ๒๕๖๙ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ
 ๑.ตัดคอนกรีตถนนสายเขาขวาง-พังจิก หมู่ที่ ๓
 ๒.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายเขาขวาง-พังจิก หมู่ที่ ๓
 ๓.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายเขาขวาง-พังจิก ซอย ๑ หมู่ที่ ๓
 งบซ่อมแซม ปี ๖๙ หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท จะขอซ่อมระบบประปาซอยกอไผ่ ซ่อมฐานวางถังและเปลี่ยนถังประปา รวมทั้งถนนสายท่านาง ผดุงกน้ำซึ่งทำให้ถนนเป็นหลุมบ่อ ขอให้ช่างเข้าไปสำรวจให้ด้วยค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง	ซ่อมระบบประปาซอยกอไผ่ กองช่างจะเข้าไปสำรวจให้ครับ ส่วนเรื่องการซ่อมถนนขอให้สมาชิกฯ ทุกหมู่สำรวจว่ามีถนนสายไหนชำรุดบ้างจะได้ทำโครงการซ่อมแซมถนนทั้งตำบลเลยครับ
นางสุภาวค์ จิรานันท์	ประปาธารน้ำใจ(ระบบประปาถนนสายพังจิก-เขาขวาง) จะขอใช้เงินสะสมเปลี่ยนท่อเมนตประปา เป็นท่อ PE เพื่อป้องกันปัญหาน้ำหายนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง	รับทราบครับ
นางสุภาวค์ จิรานันท์	โครงการถนนช่องวาน-เขาขวาง ดิฉันจะไปปรึกษาป้าไม่ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ โดยจะให้ชาวบ้านไปรับฟังด้วย ขอให้กองช่างเตรียมเอกสารที่เคยดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ให้ด้วย ท่านนายกฯ และ ผอ.กองช่างจะไปพร้อมกันไหมคะ จะได้ทราบแนวทางที่จะดำเนินการ ชาวบ้าน ก็จะได้รับทราบพร้อมกันไม่ต้องมาอธิบายกันอีก
นายก อบต.	ได้ครับ
ผู้อำนวยการกองช่าง	ได้ครับ
นายนิวัฒน์ หมีนพรหม	หมู่ที่ ๔ ถนนซอยธรรมเจริญ ช่วงต่อเขตทางหลวงกับถนนของ อบต.เป็นหลุมลึก รถยนต์ของ ชาวบ้านเสียหายหลายคันแล้วครับ ขอให้ อบต.ซ่อมแซมด้วยครับ
นายเรวัต ทุมม	ช่วงที่ประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ชาวบ้านแจ้งว่าถนนช่วงต่อเขตทางหลวงกับถนนของ อบต. หลายซอยเป็นหลุมลึก ควรจะซ่อมไปพร้อมกันเลยครับ
ปลัด อบต.	ถนนช่วงต่อเขตทางหลวงกับถนนของ อบต.หลายซอยเป็นหลุมลึก ถ้าอยู่ในเขตทางหลวง อบต. ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทางหลวงมาซ่อมแซมค่ะ
นายนิวัฒน์ หมีนพรหม	โครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๔ ไม่ได้ขุดลอกคลองมานานหลายปี ชาวบ้านทิ้งทางปาล์มลง ในคลอง ทำให้คลองตื้นเขิน เมื่อขุดลอกแล้ว ขอให้ท่านนายกฯ ออกกฎกันแนวเขตคลอง ปิด ประกาศห้ามไม่ให้ทิ้งทางปาล์มลงไปคลอง แล้วขอพันธ์ปลาจากศูนย์ประมงน้ำจืด มาปล่อยใน คลอง เพื่อให้คลองน้ำใสด้วยครับ
นายก อบต.	ได้ครับ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ของหมู่ที่ ๔ ผมเสนอให้ปรับปรุงถนนลาดยางสายห้วยมงคล อีก ๑ โครงการครับ
นายนิวัฒน์ หมีนพรหม	ผมเห็นด้วยกับท่านนายกฯครับ
นายมานิชย์ อานนท์	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ส่วนที่เหลือจากเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ จะขอโอนไปติดตั้งไฟ โซล่าเซลล์ที่ระบบประปาบ้านนายบุญครับ
ประธานสภา อบต.	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้ดำเนินการประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอเลิกประชุม เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐฐา ศรีแพรศรี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายนิวัฒน์ หมีนพรหม)

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์ดา พันธ์แก้ว)

(ลงชื่อ)



(นายมานิชญ์ อานนท์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ ในการประชุมสภาสมัยที่.....

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นางสดา จิราประเสริฐ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

เอกสารประกอบรายงานการประชุม

แบบขอเสนอญัตติ

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๖ ชุด เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- ๔.๑ ญัตติ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
- ๔.๒ ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ๔.๓ ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ๔.๔ ญัตติ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

(ร่าง)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร 0 7731 9655

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน												
1.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	16	7,199,000	-	-	16	7,199,000
รวม	-	-	-	-	-	-	16	7,199,000	-	-	16	7,199,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	16	7,199,000	-	-	16	7,199,000

(ร่าง)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้สามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs หมายความว่า 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล , เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ , เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และเป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ภาคใต้ตอนบน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิต
- 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - 1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบประปา น้ำที่ดื่มมาตรฐาน , 1.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ประปา
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างบันไดเหล็กหอดึงเก็บน้ำระบบประปาบ้านนายบุญฤทธิ์ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำประปาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างบันไดเหล็กหอดึงเก็บน้ำประปา	-	-	-	130,000	-	มีการก่อสร้างบันไดเหล็กเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำประปาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดลสายท่าพิบิน - ปากแพรก หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 100 - 120 เมตร	-	-	-	470,000	-	มีการขุดเจาะบ่อบาดลเพิ่มขึ้น 1 แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างระบบประปา สายท่อทำบดิน - ปากแพรก หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างฐานถังแฉกแบบ ติดตั้งถังแบบเปลี่ยนรูป ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมติดตั้งถังกรอง สลิ้ม และเรซิน และวางท่อ เมนประปาพีวีซี 100 ม.	-	-	-	760,000	-	มีการก่อสร้าง ระบบประปา เพิ่มขึ้น 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ใช้อุปโภคและบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายท่าบดิน - ปากแพรก หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการคมนาคมสัญจร	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาด กว้าง 5.50 เมตร ยาว 425 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,337 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร	-	-	-	1,700,000	-	มีการก่อสร้างถนน คลส. เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการคมนาคมสัญจร	กองช่าง
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหลังหมู่บ้านสินธร หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการคมนาคมสัญจร	วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ	-	-	-	35,000	-	มีการวางท่อระบายน้ำ เพิ่มขึ้น 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการคมนาคมสัญจร	กองช่าง
6	โครงการขุดลอกคลองบางโพ หมู่ที่ 1	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา ลำคลอง	ขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ขนาดกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ระยะทางประมาณ 1,470 ม. ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืช และดินโคลนไม่น้อยกว่า 1,764 ลบ.ม.	-	-	-	140,000	-	มีการขุดลอกคลอง เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง	ลำคลองมีระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการวางท่อระบายน้ำซอยตาพงษ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสัญจร	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ	-	-	-	70,000	-	มีการวางท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้น 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสัญจร	กองช่าง
8	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยตาพงษ์ หมู่ที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาคูระบายน้ำ	ขุดลอกวัชพืชและดินโคลน คูระบายน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางประมาณ 1,175 ม. ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.80 ม. หรือคิดเป็นปริมาตร วัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า 1,880 ลบ.ม.	-	-	-	90,000	-	มีการขุดลอกคูระบายน้ำ เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง	คูระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
9	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 100 - 120 เมตร	-	-	-	470,000	-	มีการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มขึ้น 1 แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
10	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยยายรม หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 100 - 120 เมตร	-	-	-	470,000	-	มีการขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มขึ้น 1 แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างจนถึงแซมเปลี่ยน ติดตั้งถังแซมเปลี่ยนสำเร็จรูป ขนาดความจุ 20 ลบ.ม สูง 20 ม. พร้อมติดตั้งถังกรอง สนิม และเรซิน และวางท่อ เมนใต้ประปาฟรีซี 100 ม.	-	-	-	730,000	-	มีการก่อสร้าง ระบบประปา เพิ่มขึ้น 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ใช้อุปโภคและบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างระบบประปา ซอยยายรม หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างจนถึงแซมเปลี่ยน ติดตั้งถังแซมเปลี่ยนสำเร็จรูป ขนาดความจุ 20 ลบ.ม สูง 20 ม. พร้อมติดตั้งถังกรอง สนิม และเรซิน และวางท่อ เมนใต้ประปาฟรีซี 100 ม.	-	-	-	730,000	-	มีการก่อสร้าง ระบบประปา เพิ่มขึ้น 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ใช้อุปโภคและบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
13	โครงการบุกเบิกถนน สายพังจิก - สีสิด ซอย 1 ตอน ที่ 2 หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการคมนาคมสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	-	-	-	180,000	-	มีเส้นทางคมนาคม เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการคมนาคมสัญจร	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขาขวาง - พังจิก หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการคมนาคมสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 439 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,195 ตร.ม. หนา 0.03 เมตร	-	-	-	750,000	-	มีการปรับปรุงถนน เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการคมนาคมสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการขุดลอกคลองศึกษา หมู่ที่ 4	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาลำคลอง	ขุดลอกวัชพืชและดินโคลนขนาดกว้างเฉลี่ย 3 - 7 เมตร ระยะทางประมาณ 1,830 ม. ขุดลอกหนาเฉลี่ย 2.00 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า 7,510 ลบ.ม.	-	-	-	350,000	-	มีการขุดลอกคลองเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง	ลำคลองมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
16	โครงการขยายเขตประปาส่วนเงิน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อเมนตบประปา พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว ระยะทาง 780 เมตร	-	-	-	124,000	-	มีการขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	16 โครงการ			-	-	-	7,199,000	-			



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย มีโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่โครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายจึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

อนุมัติเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 6

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่นๆ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป	งบบุคลากร	ค่าตอบแทน รายเดือน นายก/รอง นายกองค์การ ปกครองส่วน ท้องถิ่น		695,520.00	412,336.37	7,000.00 (-)	405,336.37	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ดังนี้ 1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาหัวควาย ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท 2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาหัวควาย จำนวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท (ลำนับปกติ)
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,000.00 (+)	7,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมชำรุดไม่สามารถ ใช้งานได้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีขนาดพนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. 2. เก้าอี้มีล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ 3. สามารถปรับไฮดรอลิก สูง - ต่ำ ได้ 4. ขาเหล็กชุบโครเมียม (ลำนับปกติ)

แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบบุคลากร	เงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		1,540,000.00	796,750.00	57,000.00 (-)	739,750.00	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและ เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตราค่าจ้างสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับ อากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	57,000.00 (+)	57,000.00	จัดจ่ายรายการใหม่เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมชำรุดไม่สามารถ ใช้งานได้ / 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 61,416 บีทียูต่อชั่วโมง ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน 5. มีความเหมาะสมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยัดลงควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่ เกิน 15 เมตร (กองช่าง)

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 อนุมัติเมื่อวันที่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒

(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
 สำนักปลัด

ครั้งที่	แผนงาน/งาน/งบ เงินเดือน/ค่า.../รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย/ โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	หมายเหตุ
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
๒	แผนงานการรักษาสภาพ สภาพภายใน งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	เดิม ๒๔,๐๐๐ บาท ใหม่ ๒๔,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน หลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณไฟฟ้าได้ในการนี้ที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว - มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ Pixel หรือ ๗๒๐ p - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่ว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Internal) แบบ ๑๐ / ๑๐๐ / ๑๐๐๐ Base - T	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) <u>รายละเอียดดังนี้</u> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณไฟฟ้าได้ ในการนี้ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๐ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาด <u>ความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</u> - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว - มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่ม น้อยกว่า ๑ ช่อง

ครั้งที่	แผนงาน/งาน (จ่ายจากเงิน)	งบ/ประเภท รหัสบัญชี	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง		หมายเหตุ
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
				หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุง รายการที่ ๑ - ๑๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

44,888,876.18 (1)

หัก สำรองตามระเบียบฯ *

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	4,435,000.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,100,000.00	
3. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	598,228.49	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	5,000,000.00	15,133,228.49

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

29,755,647.69

เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน (โครงการก่อสร้างหอประชุมฯ)	2,915,000.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	2,915,000.00

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผู้กักแล้ว**

-

รับคืนเงินรายจ่าย / รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

26,840,647.69

หมายเหตุ: * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

- เงินเดือนพนักงาน 723,480.00 x 5 เดือน = 3,617,400.00 บาท

- เงินเดือนฝ่ายการเมือง 163,520.00 x 5 เดือน = 817,600.00 บาท

2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

- 34,000,000.00 x 15 % = 5,100,000.00 บาท

3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 25XX

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอมรรัตน์ เอมวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเบญญาภา คำสิงนอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย กองช่าง โทร. ๐-๗๗๓๑-๙๖๕๕

ที่ สฎ ๗๑๓๐๓/๑๓๓๓

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย มีความประสงค์ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาหัวควาย ได้รับความเดือดร้อน กองช่างจึงได้ออกสำรวจและประมาณการโครงการ จำนวน ๑๖ โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ จึงขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ และประมาณราคาเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒) ต่อไป ดังนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๕๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

รวมเป็นเงิน ๒,๖๘๖,๐๐๐ บาท

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าทับจีน-ปากแพรก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑,๖๗๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๗ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๔)

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำสายหลังหมู่บ้านสินธร หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จำนวน ๑ แถว พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๕)

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำซอยตาพงษ์ หมู่ที่ ๒

จำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน จำนวน ๑ แถว พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)

/๔. โครงการบุกเบิก...

๔. โครงการบุกเบิกถนนสายพังจิก - สีซิด ซอย ๑ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๗๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน โดยทำการเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๕๐ เมตร
ยาว ๑๕๐ เมตร ลงหินผุพร้อมบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินเกลี่ย ๐.๓๐ เมตร และลงหิน
คลุกพร้อมบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินเกลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๓)

๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาขวาง - พังจิก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๗๔๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt
Overlay) หนา ๐.๐๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๓๙ เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๑๙๕ ตร.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๔)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวมเป็นเงิน ๓,๘๒๘,๐๐๐ บาท

๑. โครงการก่อสร้างบันไดเหล็กห่อถังเก็บน้ำระบบประปาบ้านนายกุล หมู่ที่ ๑ จำนวน
๑๒๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดเหล็กขึ้นห่อถังเก็บน้ำระบบประปา รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑)

๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสายท่าทับจีน - ปากแพรก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๖๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ความ
ลึกประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒)

๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาสายท่าทับจีน-ปากแพรก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗๕๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ถึงเหล็กสำเร็จรูปทรงแฉกแป้น ขนาดความจุ
๒๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ถังเรซิน และเดินท่อเมนต รายละเอียดเป็นไป
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓)

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๖๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ความ
ลึกประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔)

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยยายรม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๕๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ความ
ลึกประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๐)

/๖. โครงการก่อสร้าง...

๖. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๓ จำนวน ๗๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ถึงหลักสำเร็จรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ถังเรซิน และเดินท่อเมนต รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๑)

๗. โครงการก่อสร้างระบบประปาซอยยายรม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๗๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ถึงหลักสำเร็จรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ถังเรซิน และเดินท่อเมนต รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๒)

๘. โครงการขยายเขตประปาสวนจีน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๒๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนตประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๗๘๐ เมตรรายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๖)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท

๑. โครงการขุดลอกคลองบางไทร หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ระบายทางประมาณ ๑,๔๗๐ เมตร ขุดลอกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๔ ลบ.ม. (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๖)

๒. โครงการขุดลอกคุ้ระบายน้ำซอยตาพงษ์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชและดินโคลน คุ้ระบายน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๑,๑๗๕ เมตร ขุดลอกหนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)

๓. โครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓๒๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ - ๗ เมตร ยาว ๑,๘๓๐ เมตร ขุดลอกหนาเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๗,๕๑๐ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๕)

จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ วงเงินงบประมาณขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

/(๒) ได้ส่งเงินสมทบ...

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามทะเบียนแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท


(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายวีระ ลำไย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย



(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐา ศรีแพรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

เสนอขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

(ลงชื่อ)



(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ความเห็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)



(นางสุภางค์ จิรนนท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจ ตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความเข้าใจกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

ข้อ ๘๕ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานคลัง บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน ถ้ารับคืนเป็นเงินสดให้ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งออกใบรับ ใบสำคัญตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชำระคืนให้เสร็จสิ้น ไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมื่อผู้ยืมได้ชำระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้ว ให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับ หลักฐานการจ่าย

หมวด ๘

เงินสะสม

ข้อ ๘๖ กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรก ของปีงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ ให้ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ยกเว้น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ยังมีได้รับเงิน หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกบัญชีตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด

กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจำเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืม เงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบ จากสภาท้องถิ่นและให้ส่งخذใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำนาญที่ย้ายภูมิลำเนาและประสงค์ จะโอนการรับเงินบำนาญไปรับในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายให้กับ ผู้รับบำนาญนั้นได้ รวมทั้งการรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ โดยอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อได้รับเงินคืน ให้บันทึกบัญชีส่งใช้ เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๘๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้งบประมาณ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้จากร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อ ๘๘ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมข้อ ๘๗ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ ๘๙ กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) มีการรับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

(๒) เบิกเงินให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๓) ค่าใช้จ่ายตาม (๑) และหรือ (๒) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๕๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

รวมเป็นเงิน ๒,๖๘๖,๐๐๐ บาท

หมู่ที่ ๑

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าทับจีน - ปากแพรก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑,๖๗๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๗ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๔)

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำสายหลังหมู่บ้านสินธร หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จำนวน ๑ แอว พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๕)

หมู่ที่ ๒

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำซอยตาพงษ์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน จำนวน ๑ แอว พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)

หมู่ที่ ๓

๔. โครงการบุกเบิกถนนสายพังจิก - สีซิด ซอย ๑ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๗๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน โดยทำการเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลงหินผุพร้อมบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และลงหินคลุกพร้อมบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๓)

หมู่ที่ ๔

๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาขวาง - พังจิก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๗๔๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Overlay) หนา ๐.๐๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๓๙ เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๕ ตร.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๔)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวมเป็นเงิน ๓,๘๒๘,๐๐๐ บาท

หมู่ที่ ๑

๑. โครงการก่อสร้างบันไดเหล็กหอดึงเก็บน้ำระบบประปาบ้านนายกุล หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๒๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดเหล็กขึ้นหอดึงเก็บน้ำระบบประปา รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑)

๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสายท่าทับจีน - ปากแพรก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๖๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ความลึกประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒)

๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาสายท่าทับจีน - ปากแพรก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗๕๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ถึงหลักสำเร็จรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ถังเรซิน และเดินท่อเมนส์ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓)

หมู่ที่ ๓

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๖๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ความลึกประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๙)

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยยายรม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๕๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ความลึกประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๐)

๖. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๓ จำนวน ๗๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ถึงหลักสำเร็จรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ถังเรซิน และเดินท่อเมนส์ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๑)

๗. โครงการก่อสร้างระบบประปาซอยยายรม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๗๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ถึงหลักสำเร็จรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ถังเรซิน และเดินท่อเมนส์ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๒)

หมู่ที่ ๔

๘. โครงการขยายเขตประปาสวนจีน หมู่ที่ ๔

จำนวน ๑๒๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๗๘๐ เมตร รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๖)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมเป็นเงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท

หมู่ที่ ๑

๑. โครงการขุดลอกคลองบางไทร หมู่ที่ ๑

จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ระยะทางประมาณ ๑,๔๗๐ เมตร ขุดลอกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๔ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๖)

หมู่ที่ ๒

๒. โครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยตาพงษ์ หมู่ที่ ๒

จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชและดินโคลน คูระบายน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๑,๑๗๕ เมตร ขุดลอกหนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)

หมู่ที่ ๔

๓. โครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๔

จำนวน ๓๒๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ - ๗ เมตร ยาว ๑,๘๓๐ เมตร ขุดลอกหนาเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรวัชพืชและดินโคลนไม่น้อยกว่า ๗,๕๑๐ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๕)



เอกสารประกอบการพิจารณา
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ครั้งที่ ๒
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาหัวควาย
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 425 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,337 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายท่าบ่อเงิน-ปากแพรก ตอนที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ประเภทงาน ถนนผิวจราจรคอนกรีต

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,229,348.20	1.3624	1,674,863.99	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % -เงินประกันผลงาน 0 % -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,674,863.99	-ระยะเวลา 90 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			1,674,000.00	

หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ราคาน้ำมัน 33.24 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณและตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง โดยยึดราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤชา ชำรัดนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤชา ชำรัดนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฐฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบประมาณการราคาก่อสร้างงานทาง

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 425 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,337 ตร.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายท่าทับจีน-ปากแพรก ตอนที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานคอนกรีต (ค.2) STRENGTH 240/ตร.ม.					
	1.1 คอนกรีต(ค.2) STRENGTH 240	2,337.50	ตร.ม.	399.78	934,491.59	รวมค่าแรง
	1.2 ทราดยาบริดจิ่งพื้นอัดเรียบ	116.88	ลบ.ม.	1,095.79	128,070.22	รวมค่าแรง
	1.3 รื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	2,337.50	ตร.ม.	15.39	35,974.13	รวมค่าแรง
2	งานเหล็กเสริม					
	2.1 เหล็กwire mesh 4 mm.0.20x0.20 m.	2,337.50	ตร.ม.	29.54	69,049.75	รวมค่าแรง
	2.2 CONTRACTION JOINT RB 15 มม.	233.75	เมตร	85.46	19,975.40	รวมค่าแรง
	2.3 EXPANTION JOINT RB 19 มม.	46.75	เมตร	138.40	6,470.31	รวมค่าแรง
	2.4 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	106.25	เมตร	86.56	9,196.85	รวมค่าแรง
	2.5 สวดผูกเหล็ก	17.91	กก.	37.46	670.95	
3	งานแบบข้าง					
	3.1 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	850.00	เมตร	20.60	17,510.00	รวมค่าแรง
4	งานผิวไหล่ทาง					
	4.1 หินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยแต่ง(ด้านเดียว)	17.00	ลบ.ม.	467.00	7,939.00	รวมค่าแรง
5	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น3 มอก.128/2528 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร		ท่อน	1,870.00	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง (ยอดยกไป ปร.5)					1,229,348.20	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายณฤช จารุรัตนชัย)

ใบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียดโครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหลังหมู่บ้านสินธร โดยทำการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน
พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลังหมู่บ้านสินธร หมู่ที่ 1 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ประเภทงาน ถนน

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง ค่าขนย้ายเครื่องจักร	21,638.86	1.3624	29,480.78 3,000.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % -เงินประกันผลงาน 0 % -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			32,480.78	-ระยะเวลา 30 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			32,000.00	

สามหมื่นสองพันบาทถ้วน

ราคาน้ำมัน 40.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณและตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง โดยยึดราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤชา จารุรัตนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤชา จารุรัตนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานทาง

รายละเอียดโครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหลังหมู่บ้านสินธร โดยทำการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลังหมู่บ้านสินธร หมู่ที่ 1 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานคอนกรีต (ค.2) STRENGTH 240/ตร.ม.					
	1.1 คอนกรีต(ค.2) STRENGTH 240	20.00	ตร.ม.	399.78	7,995.65	รวมค่าแรง
	1.2 ทราดยาบรองพื้นอัดเรียบ	1.00	ลบ.ม.	1,095.79	1,095.79	รวมค่าแรง
	1.3 รื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	20.00	ตร.ม.	15.39	307.80	รวมค่าแรง
2	งานเหล็กเสริม					
	2.1 เหล็กwire mesh 4 mm.0.20x0.20 m.	20.00	ตร.ม.	29.54	590.80	รวมค่าแรง
	2.2 CONTRACTION JOINT RB 15 มม.	2.00	เมตร	85.46	170.91	รวมค่าแรง
	2.3 EXPANTION JOINT RB 19 มม.	0.40	เมตร	138.40	55.36	รวมค่าแรง
	2.4 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	1.25	เมตร	86.56	108.20	รวมค่าแรง
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	0.17	กก.	37.46	6.35	
3	งานแบบข้าง					
	3.1 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	10.00	เมตร	20.60	206.00	รวมค่าแรง
4	งานผิวไหล่ทาง					
	4.1 หินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยแต่ง(ด้านเดียว)	-	ลบ.ม.	467.00	-	รวมค่าแรง
5	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น3 มอก.128/2528					
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	6	ท่อน	1,617.00	9,702.00	
6	งานรื้อถนนคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	70.00	1,400.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง (ยอดยกไป ปร.5)					21,638.86	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายณฤชา จารัตนชัย)

ใบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดโครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนซอยตาพงษ์ โดยทำการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน
พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยตาพงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ประเภทงาน ถนน

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง ค่าขนย้ายเครื่องจักร	43,010.11	1.3624	58,596.98 3,000.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % -เงินประกันผลงาน 0 % -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			61,596.98	-ระยะเวลา 30 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			61,000.00	

หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ราคาน้ำมัน 40.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณและตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง โดยยึดราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฐชา จารัตนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฐชา จารัตนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฐฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานทาง

รายละเอียดโครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนซอยตาพงษ์ โดยทำการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยตาพงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานคอนกรีต (ค.2) STRENGTH 240/ตร.ม.					
	1.1 คอนกรีต(ค.2) STRENGTH 240	40.00	ตร.ม.	399.78	15,991.30	รวมค่าแรง
	1.2 ทราห์ยาบรองพื้นอัดเรียบ	2.00	ลบ.ม.	1,095.79	2,191.58	รวมค่าแรง
	1.3 รื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	-	ตร.ม.	15.39	-	รวมค่าแรง
2	งานเหล็กเสริม					
	2.1 เหล็กwire mesh 4 mm.0.20x0.20 m.	40.00	ตร.ม.	29.54	1,181.60	รวมค่าแรง
	2.2 CONTRACTION JOINT RB 15 มม.	4.00	เมตร	85.46	341.83	รวมค่าแรง
	2.3 EXPANTION JOINT RB 19 มม.	0.80	เมตร	138.40	110.72	รวมค่าแรง
	2.4 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	2.50	เมตร	86.56	216.40	รวมค่าแรง
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	0.34	กก.	37.46	12.69	
3	งานแบบข้าง					
	3.1 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	20.00	เมตร	20.60	412.00	รวมค่าแรง
4	งานผิวโหล่ทาง					
	4.1 หินคลุกโหล่ทางพร้อมเกลี่ยแต่ง(ด้านเดียว)	-	ลบ.ม.	467.00	-	รวมค่าแรง
5	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น3 มอก.128/2528					
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	8	ท่อน	2,469.00	19,752.00	
6	งานรื้อถนนคอนกรีต	40.00	ตร.ม.	70.00	2,800.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง (ยอดยกไป ปร.5)					43,010.11	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายณฤช จารรัตน์ชัย)

ใบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

หน่วยงาน

กองช่าง

เงินสะสมประจำปี 2569

รายละเอียดโครงการ

โครงการบุกเบิกถนนสายพังจิก-สี่ขีด ซอย 1 ตอน ๒ หมู่ที่ 3 โดยทำการเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม กว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร
 ลงหินผุพร้อมบดอัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร และลงหินคลุกพร้อมบดอัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ประเภทางน ทางและท่อเหลี่ยม

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	129,686.40	1.3642	176,918.19	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			176,918.19	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			176,000.00	

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน

ราคาน้ำมัน 40.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤช จารรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบประมาณการราคาก่อสร้างงานทาง

รายละเอียดโครงการ

โครงการบุกเบิกถนนลาดยางสายทั้งจิก-สี่ขีด ซอย 1 หมู่ที่ 3 โดยทำการเกลี่ยแต่งและบดอัด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร
ลงหินผุพร้อมบดอัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร และลงหินคลุกพร้อมบดอัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
	- งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดหนัก)	-	ตร.ม.		-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	675	ตร.ม.	11.92	8,046.00	
2.	งานดินถม		ลบ.ม.		-	
3.	งานรองพื้นทางหินผุ	180.0	ลบ.ม.	227.82	41,007.60	
4.	งานพื้นทางหินคลุก	60	ลบ.ม.	521.08	31,264.80	
5.	Prime Coat		ตร.ม.		-	
6.	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
7.	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.		-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	225.80	-	
10	งานผิวไหล่ทาง				-	
	- Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	
11	งานตีเส้นจราจร				-	
	- เส้นแบ่งทิศทางการจราจร (เหลือง)		ตร.ม.	280.00	-	
	เส้นแบ่งผิวจราจร(ขาวทึบ)		ตร.ม.	280.00	-	
12	งานป้องกันกีดขวาง					
	- งานดาดคอนกรีตปากท่อ	4	จุด	2,193.00	8,772.00	
13	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น3 มอก.128/2528					
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร		ท่อน		-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร	12	ท่อน	3,383.00	40,596.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง (ยอดยกไป ปร.5)					129,686.40	

ใบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หน่วยงาน กองช่าง ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2569
รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาขวาง-พังจิก หมู่ที่ 4 โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Overlay) ทหนา 0.03 ม.
กว้าง 5 เมตร ยาว 439 เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,195 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพนมเปญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ประเภทงาน ทางและท่อเหลี่ยม

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	544,721.00	1.3642	743,108.39	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			743,108.39	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			743,000.00	

เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน

ราคาน้ำมัน 40.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบประมาณการราคาก่อสร้างงานทาง

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาขวาง-พังจิก หมู่ที่ 4 โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Overlay) หนา 0.03 :
กว้าง 5 เมตร ยาว 439 เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,195 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
	- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดหนัก)	-	ตร.ม.		-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ตร.ม.		-	
2.	งานดินถม		ลบ.ม.		-	
3.	งานรองพื้นทางหินผุ	-	ลบ.ม.		-	
4.	งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.		-	
5.	Prime Coat		ตร.ม.		-	
6.	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
7.	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.		-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,195	ตร.ม.	225.80	495,631.00	
10	งานผิวไหล่ทาง				-	
	- Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	
11	งานตีเส้นจราจร				-	
	- เส้นแบ่งทิศทางการจราจร (เหลือง)	45	ตร.ม.	280.00	12,600.00	
	เส้นแบ่งผิวจราจร(ขาวทึบ)	90	ตร.ม.	280.00	25,200.00	
12	งานเชื่อมทาง					
	- งานเชื่อมทางใช้คุณสมบัติเดียวกับงานหลัก	50	ตร.ม.	225.80	11,290.00	
13	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น3 มอก.128/2528					
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร		ท่อน		-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง (ยอดยกไป ปร.5)					544,721.00	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2569

ประเภทงาน ก่อสร้างบันไดเหล็กขึ้นถึงประปา

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านนายบุญล ม.1 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม			-	
2	ประเภทงานอาคาร	93,123.56	1.3091	121,908.05	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานทาง			-	
5	งานป้ายโครงการ				ประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
		รวมทั้งสิ้น		121,908.05	ระยะเวลา 2 เดือน
งบประมาณราคาก่อสร้างตั้งไว้				121,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ราคาน้ำมัน 40.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤช จารรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายนายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ท่อ พีวีซี บริเวณถนนสายท่าเทียบจีน-ปากแพรก หมู่ที่ 1					
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย					
ประเภท งานอาคาร					
เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย					
สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
แบบเลขที่		ตามรูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ		รายการเลขที่	
ประมาณราคาแบบ ปร.4		จำนวน		แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	314,959.00	1.3091	412,312.83	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	37,000.00	1.07	39,590.00	
3	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์พร้อมขยาย	12,000.00		12,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			463,902.83	
				463,902.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			463,000.00	
	ตัวอักษร		สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/เมตร		

ราคาน้ำมัน 40.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณและตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง โดยยึดราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฐฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณถนนสายบางหิน-ปากแพรก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว							
	ท่อ PVC 6 นิ้ว ชั้น 13.5	เมตร	100.00	2,362.59	236,259.00	720.00	72,000.00	308,259.00
	ลานคอนกรีตรอบบ่อ	ตร.ม.	4.00	550.00	2,200.00	250.00	1,000.00	3,200.00
	รวมค่างานต้นทุนงานขุดเจาะบ่อบาดาล							311,459.00
2	ก่อสร้างฐานรากห้องเหล็กและถังกรอง							
	- ดินถมปรับเกลี่ยพื้นที่ ถากถางต้นไม้	LS		20,000.00	-	-	-	-
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	ลบ.ม.			-	160.00	-	-
	- ทราดยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.		800.00	-	91.00	-	-
	- ไม้แบบ + คร่าว	ตร.ม.		548.00	-	133.00	-	-
	- ตะปู	กก.		37.38	-		-	-
	- คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.		2,102.00	-	306.00	-	-
	- คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.		2,383.18	-	391.00	-	-
	- เหล็ก RB 9 มม.	ตัน		27.69	-	3.40	-	-
	- เหล็ก RB 12 มม.	ตัน		30,700.93	-	3,400.00	-	-
	- เหล็ก RB 15 มม.	ตัน		34,105.00	-	3,400.00	-	-
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	กก.		47.20	-		-	-
	- เสาค้ำ ค.ส.ล.หรือค.อ.ร. ขนาด 0.20x0.20x6.00 ม. รับน้ำหนักตลอดได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ตัน	ตัน		1,042.99	-	1,280.00	-	-
	- สลักเกลียวยึดฐานรากพร้อมแหวน dia.25 มม.ยาว 1.10 ม.	ชุด		300.00	-	150.0000	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานฐานรากห้องเหล็กและถังกรอง							-
2	งานระบบส่งน้ำประปา							
	งานท่อและอุปกรณ์				-		-	-
	- ท่อ PVC ๑2" ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน)	ท่อน		250.00	-	108.00	-	-
	- ประตูน้ำทองเหลือง ๑2" แรงดัน 125 ปอนด์	ชุด		1,048.00	-	240.00	-	-
	- ต่อตรงเกลียวนอก ๑2"	ตัว		25.00	-		-	-
	- ฝาปิดท่อ PVC ๑2" ชั้น 8.5	ตัว		25.00	-		-	-
	- เทปพันเกลียว	ม้วน		15.00	-		-	-
	- กาวประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	กป.		186.92	-		-	-
	- สามทาง PVC ๑2" ชั้น 8.5 ลด 6 หุน	ท่อน		25.00	-		-	-
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 6 หุน	เมตร		80.00	-	100.00	-	-
	- อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	LS	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบส่งน้ำประปา							3,500.00
3	งานอื่นๆ							
	-เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และ ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	37,000.00	37,000.00		-	37,000.00
	- หอดักเก็บน้ำสำเร็จรูป ทรงถ้วยแอมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. ความสูง 20 ม.พร้อมอุปกรณ์ และถังกรองสนิมเหล็ก	ชุด		340,000.00	-			-
	รวมงานอื่น ๆ							37,000.00

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2569

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยท่าทับจีน-ปากแพรก ม.1 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม			-	
2	ประเภทงานอาคาร	575,192.76	1.3091	752,984.84	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานทาง	-	-	-	
5	ขอมิเตอร์ไฟฟ้า	-		-	ประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
		รวมทั้งสิ้น		752,984.84	ระยะเวลา 3 เดือน
งบประมาณค่าก่อสร้างตั้งไว้				752,000.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ราคาน้ำมัน 40.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐา ศรีแพรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

แผ่นที่ 1 / 1

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยท่าทับจีน-ปากแพรก ม.1 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานถังประปาทรงกลมแป้น								
	ถังทรงกลมแป้นสำเร็จรูป 25 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ถัง	340,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00	
	ถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	ถัง	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	ถังกรองเรซิน	1.00	ถัง	78,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
2	งานฐานถังแป้น								
	ดินขุด-ดินถม	32.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	4,736.00	4,736.00	
	ทรายรองฐานราก	0.80	ลบ.ม.	650.00	520.00	91.00	72.80	592.80	
	คอนกรีต 1:2:4	11.00	ลบ.ม.	2,383.00	26,213.00	391.00	4,301.00	30,514.00	
	คอนกรีต 1:3:5	0.77	ลบ.ม.	2,102.80	1,623.36	391.00	301.85	1,925.21	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 dia 9 mm.		ตัน	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก SR 24 dia 12 mm.	0.327	ตัน	20,514.02	6,708.08	3,300	1,079.10	7,787.18	
	- เหล็ก SR 24 dia 15 mm.	0.206	ตัน	16,946.17	3,490.91	3,300	679.80	4,170.71	
	สลักเกลียวยึดฐานขนาด 12 มม	12.00	ตัว	250.00	3,000.00	150	1,800.00	4,800.00	
	ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	350.00	4,900.00	133	1,862.00	6,762.00	
	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	26.55	185.85	-	-	185.85	
3	งานขยายเขตไฟฟ้า								
	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	-	ตัว	7,000	-	-	-	-	
3	งานขยายเขตประปา เดินท่อ พีวีซี ชั้น 8.5								
	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว	100.00	เมตร	82.19	8,219	30	3,000	11,219.00	
	ข้อต่อลด 3 นิ้ว 90 องศา		อัน	57	-	-	-	-	
	บอลวาล์ว พีวีซี 3 นิ้ว		อัน	350	-	-	-	-	
	ซับเบิลเบิลปั๊มขนาด 2 แรงม้า	-	ตัว	16,000	-	-	-	-	
	ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	12,000	12,000	-	-	12,000.00	
	ปักเสาเดินสายไฟฟ้า	10.00	เมตร	250	2,500	-	-	2,500.00	
	รื้อถอนพร้อมขนย้ายถังเดิม	-	งาน	-	-	12,000	-	-	
								575,192.76	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว							
	ท่อ PVC 6 นิ้ว ชั้น 13.5	เมตร	100.00	2,362.59	236,259.00	720.00	72,000.00	308,259.00
	ลานคอนกรีตรอบบ่อ	ตร.ม.	4.00	550.00	2,200.00	250.00	1,000.00	3,200.00
	รวมค่างานต้นทุนงานขุดเจาะบ่อบาดาล							311,459.00
2	ก่อสร้างฐานรากหอดังเหล็กและถังกรอง							
	- ดินถมปรับเกี่ยพื้นที่ ถากถางต้นไม้	LS		20,000.00	-	-	-	-
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	ลบ.ม.			-	160.00	-	-
	- ทราดยาบ, ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.		800.00	-	91.00	-	-
	- ไม้แบบ + คร่าว	ตร.ม.		548.00	-	133.00	-	-
	- ตะปู	กก.		37.38	-	-	-	-
	- คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.		2,102.00	-	306.00	-	-
	- คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.		2,383.18	-	391.00	-	-
	- เหล็ก RB 9 มม.	ตัน		27.69	-	3.40	-	-
	- เหล็ก RB 12 มม.	ตัน		30,700.93	-	3,400.00	-	-
	- เหล็ก RB 15 มม.	ตัน		34,105.00	-	3,400.00	-	-
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	กก.		47.20	-	-	-	-
	- เสาค้ำ ค.ส.ล.หรือค.อ.ร. ขนาด □ 0.20x0.20x6.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ตัน	ตัน		1,042.99	-	1,280.00	-	-
	- สลักเกลียวยึดฐานรากพร้อมแหวน dia.25 มม.ยาว 1.10 ม.	ชุด		300.00	-	150.0000	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานฐานรากหอดังและถังกรอง							-
2	งานระบบส่งน้ำประปา							
	งานท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ PVC ๑ 2" ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน)	ฟุต		250.00	-	108.00	-	-
	- ประตุน้ำทองเหลือง ๑ 2" แรงดัน 125 ปอนด์	ชุด		1,048.00	-	240.00	-	-
	- ต่อตรงเกลียวนอก ๑ 2"	ตัว		25.00	-	-	-	-
	- ฝาปิดท่อ PVC ๑ 2" ชั้น 8.5	ตัว		25.00	-	-	-	-
	- เทปพันเกลียว	ม้วน		15.00	-	-	-	-
	- กาวประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	กป.		186.92	-	-	-	-
	- สามทาง PVC ๑ 2" ชั้น 8.5 ลด 6 หุน	ฟุต		25.00	-	-	-	-
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 6 หุน	เมตร		80.00	-	100.00	-	-
	- อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ ข้ออง ต่างๆ	LS	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบส่งน้ำประปา							3,500.00
3	งานอื่นๆ							
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และ ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00
	- หอดังเก็บน้ำสำเร็จรูป ทรงถ้วยแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. ความสูง 20 ม.พร้อมอุปกรณ์ และถังกรองสนิมเหล็ก	ชุด		340,000.00	-	-	-	-
	รวมงานอื่นๆ							37,000.00

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณถนนซอยยายร่ม หมู่ที่ 3					
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย					
ประเภท งานอาคาร					
เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย					
สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
แบบเลขที่ ตามรูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ			รายการเลขที่		
ประมาณราคาแบบ ปร.4		จำนวน		แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	314,959.00	1.3091	412,312.83	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	37,000.00	1.07	39,590.00	
3	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์พร้อมขยาย	2,700.00		2,700.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			454,602.83	
				454,602.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			454,000.00	
	ตัวอักษร			สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/เมตร		

ราคาน้ำมัน 40.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณและตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง โดยยึดราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤช จารุรัตนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารุรัตนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณถนนซอยยายรม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว							
	ท่อ PVC 6 นิ้ว ชั้น 13.5	เมตร	100.00	2,362.59	236,259.00	720.00	72,000.00	308,259.00
	ลานคอนกรีตรอบบ่อ	ตร.ม.	4.00	550.00	2,200.00	250.00	1,000.00	3,200.00
	รวมค่างานต้นทุนงานขุดเจาะบ่อบาดาล							311,459.00
2	ก่อสร้างฐานรากท่อถึงเหล็กและถังกรอง							
	- ดินถมปรับเกยพื้นที่ ถากถางดินไม้	LS		20,000.00	-	-	-	-
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	ลบ.ม.			-	160.00	-	-
	- ทราดยาบ, ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.		800.00	-	91.00	-	-
	- ไม้แบบ + คร่าว	ตร.ม.		548.00	-	133.00	-	-
	- ตะปู	กก.		37.38	-	-	-	-
	- คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.		2,102.00	-	306.00	-	-
	- คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.		2,383.18	-	391.00	-	-
	- เหล็ก RB 9 มม.	ตัน		27.69	-	3.40	-	-
	- เหล็ก RB 12 มม.	ตัน		30,700.93	-	3,400.00	-	-
	- เหล็ก RB 15 มม.	ตัน		34,105.00	-	3,400.00	-	-
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	กก.		47.20	-	-	-	-
	- เสาค้ำ ค.ส.ล.หรือค.อ.ร. ขนาด □ 0.20x0.20x6.00 ม.	ตัน		1,042.99	-	1,280.00	-	-
	- รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ตัน							
	- สลักเกลียวยึดฐานรากพร้อมแหวน dia.25 มม.ยาว 1.10 ม.	ชุด		300.00	-	150.0000	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานฐานรากท่อถึงถังกรอง							-
2	งานระบบส่งน้ำประปา							
	งานท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ PVC ๑ 2" ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน)	ท่อน		250.00	-	108.00	-	-
	- ประตุน้ำทองเหลือง ๑ 2" แรงดัน 125 ปอนด์	ชุด		1,048.00	-	240.00	-	-
	- ต่อตรงเกลียวนอก ๑ 2"	ตัว		25.00	-	-	-	-
	- ฝาปิดท่อ PVC ๑ 2" ชั้น 8.5	ตัว		25.00	-	-	-	-
	- เทปพันเกลียว	ม้วน		15.00	-	-	-	-
	- กาวประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	กป.		186.92	-	-	-	-
	- สามทาง PVC ๑ 2" ชั้น 8.5 ลด 6 หุน	ท่อน		25.00	-	-	-	-
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 6 หุน	เมตร		80.00	-	100.00	-	-
	- อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	LS	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบส่งน้ำประปา							3,500.00
3	งานอื่นๆ							
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และ ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00
	- หอดักเก็บน้ำสำเร็จรูป ทรงถ้วยแอมเปอ ขนาด 20 ลบ.ม. ความสูง 20 ม.พร้อมอุปกรณ์ และถังกรองสนิมเหล็ก	ชุด		340,000.00	-	-	-	-
	รวมงานอื่น ๆ							37,000.00

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2569

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม			-	
2	ประเภทงานอาคาร	555,192.76	1.3091	726,802.84	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานทาง	-	-	-	
5	ขอมิเตอร์ไฟฟ้า	-		-	ประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
		รวมทั้งสิ้น		726,802.84	ระยะเวลา 3 เดือน
งบประมาณค่าก่อสร้างตั้งไว้				726,000.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ราคาด่านน้ำ 40.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

แผ่นที่ 1 / 1

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานถังประปาทรงกลมแป้น								
	ถังทรงกลมแป้นสำเร็จรูป 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ถัง	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
	ถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	ถัง	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	ถังกรองเรซิน	1.00	ถัง	78,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
2	งานฐานถังแป้น								
	ดินขุด-ดินถม	32.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	4,736.00	4,736.00	
	ทรายรองฐานราก	0.80	ลบ.ม.	650.00	520.00	91.00	72.80	592.80	
	คอนกรีต 1:2:4	11.00	ลบ.ม.	2,383.00	26,213.00	391.00	4,301.00	30,514.00	
	คอนกรีต 1:3:5	0.77	ลบ.ม.	2,102.80	1,623.36	391.00	301.85	1,925.21	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 dia 9 mm.		ตัน	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก SR 24 dia 12 mm.	0.327	ตัน	20,514.02	6,708.08	3,300	1,079.10	7,787.18	
	- เหล็ก SR 24 dia 15 mm.	0.206	ตัน	16,946.17	3,490.91	3,300	679.80	4,170.71	
	สลักเกลียวยึดฐานขนาด 12 มม	12.00	ตัว	250.00	3,000.00	150	1,800.00	4,800.00	
	ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	350.00	4,900.00	133	1,862.00	6,762.00	
	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	26.55	185.85	-	-	185.85	
3	งานขยายเขตไฟฟ้า								
	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	-	ตัว	7,000	-	-	-	-	
3	งานขยายเขตประปา เดินท่อ พีวีซี ชั้น 8.5								
	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว	100.00	เมตร	82.19	8,219	30	3,000	11,219.00	
	ข้อต่อลด 3 นิ้ว 90 องศา		อัน	57	-	-	-	-	
	บอกลวาล์ว พีวีซี 3 นิ้ว		อัน	350	-	-	-	-	
	ชั้นเกล็ดเปิดปั๊มขนาด 2 แรงม้า	-	ตัว	16,000	-	-	-	-	
	ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	12,000	12,000	-	-	12,000.00	
	ปากเสาเดินสายไฟฟ้า	10.00	เมตร	250	2,500	-	-	2,500.00	
	รื้อถอนพร้อมขนย้ายถังเดิม	-	งาน	-	-	12,000	-	-	
								555,192.76	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายณฤชา จารุรัตนชัย)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2569

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยยายร่ม ม.3 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม			-	
2	ประเภทงานอาคาร	555,192.76	1.3091	726,802.84	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานทาง	-	-	-	
5	ขอมอเตอร์ไฟฟ้า	-		-	ประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
		รวมทั้งสิ้น		726,802.84	ระยะเวลา 3 เดือน
งบประมาณราคาก่อสร้างตั้งไว้				726,000.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ราคาน้ำมัน 40.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง และให้อัตราประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

แผ่นที่ 1 / 1

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยยายรม ม.3 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานถังประปาทรงกลมแป้น								
	ถังทรงกลมแป้นสำเร็จรูป 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ถัง	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
	ถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	ถัง	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	ถังกรองเรซิน	1.00	ถัง	78,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
2	งานฐานถังแป้น								
	ดินซุด-ดินถม	32.00	ลบ.ม.		-	148.00	4,736.00	4,736.00	
	ทรายรองฐานราก	0.80	ลบ.ม.	650.00	520.00	91.00	72.80	592.80	
	คอนกรีต 1:2:4	11.00	ลบ.ม.	2,383.00	26,213.00	391.00	4,301.00	30,514.00	
	คอนกรีต 1:3:5	0.77	ลบ.ม.	2,102.80	1,623.36	391.00	301.85	1,925.21	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 dia 9 mm.		ตัน		-		-	-	
	- เหล็ก SR 24 dia 12 mm.	0.327	ตัน	20,514.02	6,708.08	3,300	1,079.10	7,787.18	
	- เหล็ก SR 24 dia 15 mm.	0.206	ตัน	16,946.17	3,490.91	3,300	679.80	4,170.71	
	สลักเกลียวยึดฐานขนาด 12 มม	12.00	ตัว	250.00	3,000.00	150	1,800.00	4,800.00	
	ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	350.00	4,900.00	133	1,862.00	6,762.00	
	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	26.55	185.85		-	185.85	
3	งานขยายเขตไฟฟ้า								
	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	-	ตัว	7,000	-		-	-	
3	งานขยายเขตประปา เดินท่อ พีวีซี ชั้น 8.5								
	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว	100.00	เมตร	82.19	8,219	30	3,000	11,219.00	
	ข้อต่อลด 3 นิ้ว 90 องศา		อัน	57	-		-	-	
	บอลวาล์ว พีวีซี 3 นิ้ว		อัน	350	-		-	-	
	ซับเบิลเบิลปั้มขนาด 2 แรงม้า	-	ตัว	16,000	-		-	-	
	ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	12,000	12,000		-	12,000.00	
	ปักเสาเดินสายไฟฟ้า	10.00	เมตร	250	2,500	-	-	2,500.00	
	รื้อถอนพร้อมขนย้ายถังเดิม	-	งาน		-	12,000	-	-	
								555,192.76	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายณฤชา จารุรัตนชัย)

ใช้จ่ายเงินสะสม 2569					
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง					
แบบ ปร.5					
โครงการ ขยายเขตประปาส่วนจีน หมู่ที่ 4					
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย					
ประเภท งานอาคาร					
เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย					
สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ประมาณราคาแบบ ปร.4		จำนวน		แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569					
รายละเอียดโครงการ					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	94,595.20	1.3091	123,834.58	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
3	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			123,834.58	
				123,834.58	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			123,000.00	
	ตัวอักษร		หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/เมตร		

ราคาน้ำมัน 40.80 บาท
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณและตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง โดยยึดราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....!ประมาณราคา

(นายณฤช จารรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฐรา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายเขตประปาสวนจีน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเขาหัวควาย-วัดประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่^d

รายการเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายณฤช จารรัตน์ชัย)

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกวิถีพืชน้ำและดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.เขาหัวควาย
๐๖๐๘๒๐๑๓๓๔๙

ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2569

[illegible]

ลงชื่อ.....
 (.....)
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (.....)
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (.....)
 กรรมการ

ประมาณการโดย

แบบเลขที่.....

[illegible]

โครงการ/งานก่อสร้าง, ติดต่อกับพี่และตินโคลน คุยบายน้ำ ขอยตัพพช้ หมู่ที่ 2 ต.เขาหัวควาย
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

[illegible]

รวมราคากลางทั้งสิ้น	85,199.24
ใช้งบประมาณเพียง	85,000.00

ลงชื่อ.....) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....) กรรมการ

ลงชื่อ.....) กรรมการ

ตัวหนังสือ แปรพิมพ์หน้าพินัยกรรม

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประภาส อวนศรี)

ประมาณราคาค่าชุดล่อกว๊งพีชดินโคลน คุระบายน้ำ ขอยตาพงษ์ ชุดล่อกว๊งพีชและดินโคลน คุระบายน้ำ ขอยตาพงษ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 1.175 เมตร ชุดล่อกว๊งเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณตรว้ชพีชและดินโคลนไม่น้อยกว่า 1,880 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย

ป.ร.4 แผนที่ 1
 แบบเลขที่.....

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

[illegible]

โครงการ/งานก่อสร้าง/อุตสาหกรรม/พืชและดินโคลน คลองคึกฤทธิ์ ช่วงสะพานดำ-บ้านยายล่อง หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

[illegible]

รวมราคากลางทั้งสิ้น	329,862.37
ใช้งบประมาณเพียง	329,000.00

ตัวหนังสือ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายณฤฯ จารัตนชัย)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐา ศรีเพชร)

ลงชื่อ.....อนันต์

(นายประภาส จวนศิริ)

พ.ร.บ. ๔
แผนกที่ ๑

ปร.4 แผ่นที่ 1

[illegible]

หรือคิดเป็นปริมาณทรัพย์สินและดินโคลนไม่น้อยกว่า 7,510 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง คลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย

[illegible]

